

Nytsz: 5976-10-1/20201015

**MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS****Bizottsági ülés ideje**

2020. október 15.

**Ajánlás lejárta**

2025. október 31.

**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI  
BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

**Termék gyártó:** Technomax s.r.l., Olaszország

**Termék forgalmazó:** Euro Tresor Kft.  
H-1225 Budapest, Bentonit u. 14.

---

Telefonszám: +36-1/ 466-04-06

Fax: +36-1/ 466-04-08

E-mail: info@euro-tresor.hu

Honlap: www.euro-tresor.hu

Kapcsolattartó: Molnár Ádám

Beosztás: kereskedelmi vezető

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1 biztonságos értéktárolók szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bútorszéfek, faliszéfek és fegyverszekrény jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

**Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kódzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel)
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
  - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
  - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
  - gyártás évét;
  - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
  - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembé történő rögzítés;
  - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembé történő rögzítés;
  - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezeti tartóelembé telepítés;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** megtartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x= .....** egyedi méretű terméknél a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

**Telepítői nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye: .....  
 időpontja: .....

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: ..... p.h.

Egyéb: .....  
 .....  
 .....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

| <b>Termék</b>   | <b>Besorolás</b>                      |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> TSW jelölésű értéktároló szekrény (hotelszéf) család elektronikus zárral | <b>A kategória</b><br>MABISZ ajánlás. |
| <input type="checkbox"/> TCH jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család kulcsos zárral        |                                       |
| <input type="checkbox"/> TCE jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család elektronikus zárral   |                                       |
| <input type="checkbox"/> TCL jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család kulcsos zárral        |                                       |
| <input type="checkbox"/> TLE jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család elektronikus zárral   |                                       |
| <input type="checkbox"/> TLS jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család kulcsos zárral        |                                       |
| <input type="checkbox"/> HS LK jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család kulcsos zárral      |                                       |
| <input type="checkbox"/> HS LE jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény elektronikus zárral        |                                       |

Cím: 1062 Budapest, Andrásy út 93.

Levél cím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: info@mabisz.hu

| <b>Termék</b>  | <b>Besorolás</b>  |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>MTK</b> jelölésű bútorszéf család kulcsos zárral<br><input type="checkbox"/> <b>MTE</b> jelölésű bútorszéf család elektronikus zárral<br><input type="checkbox"/> <b>TK</b> jelölésű faliszéf család kulcsos zárral<br><input type="checkbox"/> <b>TE</b> jelölésű faliszéf család elektronikus zárral<br><input type="checkbox"/> <b>TVC K</b> jelölésű szervertároló széf család kulcsos zárral<br><input type="checkbox"/> <b>TVC E</b> jelölésű szervertároló család elektronikus zárral   | <b>B kategória</b><br>MABISZ ajánlás.   |
| <input type="checkbox"/> <b>SMKO</b> jelölésű kéttollú kulcsos bútorszéf család<br><input type="checkbox"/> <b>SMT0</b> jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elemtáplálású vésznyitási lehetőségű bútorszéf család<br><input type="checkbox"/> <b>CK</b> jelölésű kulcstároló széf család kulcsos zárral<br><input type="checkbox"/> <b>CE</b> jelölésű kulcstároló széf család elektronikus zárral  | <b>C kategória</b><br>MABISZ ajánlás.   |
| <input type="checkbox"/> <b>DK</b> jelölésű kéttollú kulcsos faliszéf család<br><input type="checkbox"/> <b>DD</b> jelölésű kéttollú kulcsos és 3 gombos számkombinációs záras nyitású faliszéf család<br><input type="checkbox"/> <b>DC</b> jelölésű 3 tárcsás számkombinációs záras nyitású faliszéf család<br><input type="checkbox"/> <b>DT</b> jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elem-táplálású vésznyitási lehetőségű faliszéf család<br><input type="checkbox"/> <b>DF</b> jelölésű kéttollú kulcsos padlószéf család  | <b>D kategória</b><br>Speciálisan megerősített betonozással történő rögzítés esetén.<br>MABISZ ajánlás.<br><br><b>C kategória</b><br>Megerősített betonozással történő rögzítés esetén.<br>MABISZ ajánlás.<br><br><b>B kategória</b><br>Normál betonozással történő rögzítés esetén.<br>MABISZ ajánlás. |
| <input type="checkbox"/> <b>DMK</b> jelölésű kéttollú kulcsos bútorszéf család<br><input type="checkbox"/> <b>DMD</b> jelölésű kéttollú kulcsos és 3 gombos számkombinációs záras nyitású bútorszéf család<br><input type="checkbox"/> <b>DMC</b> jelölésű 3 tárcsás számkombinációs záras nyitású bútorszéf család<br><input type="checkbox"/> <b>DMT</b> jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elem-táplálású vésznyitási lehetőségű bútorszéfek<br><input type="checkbox"/> <b>DTR</b> jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elem-táplálású vésznyitási lehetőségű bútorszéf család bedobónyílással | <b>D kategória</b><br>MABISZ ajánlás.<br>MSZ EN 1300 szabvány szerinti „A” osztályú értéktároló zárral szerelve.  |

Cím: 1062 Budapest, Magyarországi Biztosítók Szövetsége, Széchenyi utca 11. 1067

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

web: www.mabisz.hu




email: info@mabisz.hu



A MABISZ VKB a Technomax s.r.l. által gyártott, az **Furo Tresor Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.



Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2020. október 15.

  
.....  
UNIQA Bizt. Zrt.  
  
.....  
GENERALI Biztosító Zrt.  
  
.....  
ORFK

  
.....  
GROUPAMA Biztosító Zrt.  
  
.....  
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

  
.....  
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.  
  
.....  
AEGON Magyarország Zrt.

  
.....  
MABISZ VKB elnök.  
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület



**Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai**
**Érvényes: 2022. február 28-ig**

| Termékcsoport megnevezés |  | MABISZ besorolási fokozat           | Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft] |                                      | SU érték<br>RU érték |                   | EN 14450;<br>MSZ EN 1143-1-<br>A1-A2 ellenállási fok | Alkalmazott zár |                       |                 |                 |
|--------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                          |  |                                     | Elektronikai jelzőrendszerbe bekötés nélkül                  | Elektronikai jelzőrendszerbe bekötve | Részleges áttörésnél | Teljes áttörésnél |  | Darabszám       | Osztály (MSZ EN 1300) |                 |                 |
| Értéktároló              | Lemezszekrény<br>5 000 N (500 kg) rögzítéssel  | A                                   | 500  | 1 000                                | /                    | /                 | /  | 1               | Értéktároló zár       |                 |                 |
|                          |  | AA                                  | 1 000  | 2 000                                | /                    | /                 | /  | 1               | Értéktároló zár       |                 |                 |
|                          | Bútorszéf<br>5 000 N (500 kg) rögzítéssel  | Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*) | *Normál  | B                                    | 2 000                | 4 000             | /  | /               | 1                     | Értéktároló zár |                 |
|                          |  |                                     | *Biztonsági szekrény   | S2                                   | 2 500                | 5 000             | /  | 4,00 SU         | S2 (EN 14450)         | 1               | A               |
|                          |  |                                     | *Megegerősített  | C                                    | 3 000                | 6 000             | 15 RU  | 24 RU           | EU 00                 | 1               | Értéktároló zár |
|                          |  |                                     | *Speciálisan megerősített                                    | D                                    | 5 000                | 10 000            | 24 RU  | 30 RU           | EU 0                  | 1               | Értéktároló zár |
|                          | Páncélszekrény<br>10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítéssel   | E                                   | 8 000  | 16 000                               | 30 RU                | 50 RU             | EU I   | 1               | A                     |                 |                 |
|                          |  | G                                   | 20 000   | 40 000                               | 50 RU                | 80 RU             | EU II  | 1               | A                     |                 |                 |
|                          |  | I                                   | 70 000   |                                      | 80 RU                | 120 RU            | EU III   | 1               | B                     |                 |                 |
|                          |  | K                                   | 120 000  |                                      | 120 RU               | 180 RU            | EU IV  | 2               | B                     |                 |                 |
| M                        |  | 300 000                             |  | 180 RU                               | 270 RU               | EU V              | 2  | B               |                       |                 |                 |
| N                        |  | 500 000                             |  | 270 RU                               | 400 RU               | EU VI             | 2  | C               |                       |                 |                 |
| O                        |  | 800 000                             |  | 400 RU                               | 600 RU               | EU VII            | 2  | C               |                       |                 |                 |
| Értéktároló helyiség     | A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!   | E/1                                 | 16 000   |                                      | /                    | 50 RU             | EU I   | 1               | A                     |                 |                 |
|                          |  | G/1                                 | 40 000   |                                      | /                    | 80 RU             | EU II  | 1               | A                     |                 |                 |
|                          |  | I/1                                 | 100 000  |                                      | /                    | 120 RU            | EU III   | 1               | B                     |                 |                 |
|                          |  | K/1                                 | 150 000  |                                      | /                    | 180 RU            | EU IV  | 2               | B                     |                 |                 |
|                          | Kötelező<br>Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az önálló partíciót képezzen; nyitáskeresővel kell felszerelni; fából, vagy testhangerű anyagból legyen telepítve | O/1                                 | 500 000  |                                      | /                    | 270 RU            | EU V   | 2               | B                     |                 |                 |
|                          |  | O/2                                 | 1 000 000  |                                      | /                    | 400 RU            | EU VI  | 2               | C                     |                 |                 |
|                          |  | O/3                                 | 2 000 000  |                                      | /                    | 600 RU            | EU VII   | 2               | C                     |                 |                 |
|                          |  | P/1                                 | 4 000 000  |                                      | /                    | 825 RU            | EU VIII  | 2               | C                     |                 |                 |
|                          |  | P/2                                 | 10 000 000   |                                      | /                    | 1 050 RU          | EU IX  | 2               | C                     |                 |                 |
|                          |  | R/1                                 | 20 000 000   |                                      | /                    | 1 350 RU          | EU X   | 2               | C                     |                 |                 |
|                          |  | R/2                                 | 50 000 000   |                                      | /                    | 2 000 RU          | EU XI  | 3, vagy 2       | C, vagy D             |                 |                 |
|                          |  | R/3                                 | 100 000 000  |                                      | /                    | 3 000 RU          | EU XII   | 3, vagy 2       | C, vagy D             |                 |                 |
|                          |  | S                                   | egyedi értékhatár  |                                      | /                    | 4 500 RU          | EU XIII  | 2               | D                     |                 |                 |

**Figyelem!**

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.


Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szervez részét képezi, azzal együtt érvényes.


Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2021. február 18.

A másolat hiteles:

  
 Kiss József  
 PlutO Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető  
 1142 Budapest, Szőnyi út 51/B  
 Tel./Fax: 220-9426  
 CG: 01-79-716915  
 Adószám: 13062738-2-1297  
 Levélcím: 1281 Budapest, Pf. 1297  
 Tel.: 06-1-20543130

  
 Barcsai Zsuzsanna  
 MABISZ VKB elnöke

Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 93.

Tel.: (1) 802-8400

 Levélcím: 1281 Budapest, Pf. 1297  
 Fax: (1) 802-8499

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu